










Прайс-лист № ПК-2/20 от 01.04.2020г.
на компрессорные установки и воздушные ресиверы
действует с 01.04.2020г.

1. Установки компрессорные серия «AIRCAST»

1.1. С горизонтальным расположением ресивера

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1. СБ4/С-50.LB24А	50	2/1	360	10	2.2	220	74	820x440x750	811,90
2. СБ4/С-50.LB24	50	2/1	360	10	2.2	380	74	820x440x750	867,10
3. СБ4/С-100.LB24А	100	2/1	360	10	2.2	220	86	1100x490x830	885,50
4. СБ4/С-100.LB24	100	2/1	360	10	2.2	380	86	1100x490x830	966,00
5. СБ4/С-50.LB30А	50	2/1	420	10	2.2	220	73	850x400x770	844,10
6. СБ4/С-50.LB30	50	2/1	420	10	2.2	380	73	850x400x770	899,30
7. СБ4/С-100.LB30А	100	2/1	420	10	2.2	220	88	1150x490x850	915,40
8. СБ4/С-100.LB30	100	2/1	420	10	2.2	380	88	1150x490x850	998,20
9. СБ4/С(Ф)-200.LB30А	200	2/1	420	10	2.2	220	124	1550x560x1000	1244,30
10. СБ4/С(Ф)-200.LB30	200	2/1	420	10	2.2	380	124	1550x560x1000	1301,80
11. СБ4/С-50.LB40	50	3/1	580	10	3.0	380	90	900x400x800	1108,60
12. СБ4/С-50.LB30-3.0	50	2/1	500	9	3.0	380	77	850x400x770	1108,60
13. СБ4/С-100.LB40	100	3/1	580	10	3.0	380	100	1130x500x880	1159,20
14. СБ4/С-100.LB30-3.0	100	2/1	500	9	3.0	380	92	1150x490x850	1159,20
15. СБ4/С-200.LB30-3.0	200	2/1	500	9	3.0	380	130	1550x560x1000	1400,70
16. СБ4/С(Ф)-200.LB40	200	3/1	580	10	3.0	380	140	1460x640x1150	1400,70
17. СБ4/С-100.LB50	100	2/1	690	10	4.0	380	130	1150x550x1000	1495,00
18. СБ4/Ф-270.LB50	270	2/1	690	10	4.0	380	180	1590x500x1100	1830,80
19. СБ4/С-270.LB50-5,5	270	2/1	880	10	5.5	380	185	1660x515x1100	1945,80
20. СБ4/С-100.LB75	100	3/1	950	10	5.5	380	143	1150x550x1150	1738,80
21. СБ4/Ф-270.LB75	270	3/1	950	10	5.5	380	195	1650x510x1150	2076,90
22. СБ4/Ф-500.LB75	500	3/1	950	10	5.5	380	230	2000x610x1250	2221,80
23. СБ4/Ф-500.LT100	500	4/2	1400	10	7.5	380	360	2000x610x1250	2994,60
24. СБ4/Ф-500.LT100-11.0	500	4/2	1700	10	11.0	380	365	2000x615x1250	3599,50
25. СБ4/Ф-500.LB75ТБ	500	3/1	1900	10	5.5+5.5	380	365	2000x610x1250	4627,60
26. СБ4/Ф-500.LB75Т	500	3/1	1900	10	5.5+5.5	380	365	2000x610x1250	5593,60

1.2. С вертикальным расположением ресивера

27. СБ4/С-100.LB30АВ	100	2/1	420	10	2.2	220	90	630x540x1240	1025,80
28. СБ4/С-100.LB30В	100	2/1	420	10	2.2	380	90	630x540x1240	1104,00
29. СБ4/С-100.LB40В	100	3/1	580	10	3.0	380	110	630x560x1300	1294,90
30. СБ4/Ф-270.LB50В	270	2/1	690	10	4.0	380	180	650x700x1750	2014,80
31. СБ4/Ф-270.LB75В	270	3/1	950	10	5.5	380	195	650x700x1800	2288,50
32. СБ4/Ф-270.LT100В	270	4/2	1400	10	7.5	380	290	1055x620x1900	3151,00








1.3. С осушителем холодильного типа

33. СБ4/Ф-500.LB50Д	500	2/1	690	10	4.0	380	330	2210x620x1210	6088,10
34. СБ4/Ф-500.LB75Д	500	3/1	950	10	5.5	380	360	2210x650x1390	6364,10
35. СБ4/Ф-500.LT100Д	500	4/2	1400	10	7.5	380	410	2210x650x1390	6810,30

1.4. Повышенного давления








36. СБ4/Ф-500.LT100/16	500	4/2	1400	16	11.0	380	370	2000x610x2053	4238,90
37. СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5	500	4/2	1000	16	7.5	380	360	2000x610x1250	3744,40

1.4. С прямым приводом (серия "J")

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
38. СБ4/С-20.J1047В	20	1/1	200	8	1,5	220	31	480x400x780	453,10
39. СБ4/С-20.J1048В	20	1/1	260	8	1,8	220	32	480x400x780	466,90

40. СБ4/С-20.Ј2047В	20	2/1	400	8	2,2	220	44	500x460x790	607,20
41. СБ4/С-24.Ј1047В	24	1/1	200	8	1.5	220	27	620x300x600	363,40
42. СБ4/С-24.Ј1048В	24	1/1	260	8	1.8	220	28	600x280x680	379,50
43. СБ4/С-50.Ј1047В	50	1/1	200	8	1.5	220	39	840x435x680	407,10
44. СБ4/С-50.Ј1048В	50	1/1	260	8	1.8	220	41	850x400x740	427,80
45. СБ4/С-50.Ј2047В	50	2/1	400	8	2.2	220	58	840x435x725	531,30
46. СБ4/С-100.Ј2047В	100	2/1	400	8	2.2	220	74	1080x490x805	584,20

1.5. С прямым приводом (серия "J"), вертикальное расположение ресивера

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АxВxС мм	Цена, БР без НДС
47. СБ4/С-100.Ј2047ВВ	100	2/1	400	8	2,2	220	73	650x550x1240	641,70

2. Установки компрессорные серии «REMEZA»

2.1. С горизонтальным расположением ресивера

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АxВxС мм	Цена, БР без НДС
1.СБ4/С-50.У47А	50	2/1	250	10	1.5	220	57	820x440x720	800,40
2.СБ4/С-100.У47А	100	2/1	250	10	1.5	220	71	1100x490x800	874,00
3.СБ4/Ф-500.У95ТБ	500	3/2	2400	10	7,5+7,5	380	460	2050x610x1300	5630,40
4.СБ4/Ф-500.У95Т	500	3/2	2400	10	7,5+7,5	380	460	2050x610x1300	6497,50
5.СБ4/Ф-500.У95	500	3/2	1200	10	7,5	380	320	2000x610x1300	2875,00

2.2. Передвижные








Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	НР	двигатель	 кг	Габариты АxВxС мм	Цена, БР без НДС
С электрическим приводом									
6. СБ4/С-90.ЛВ75	90	3/1	980	8	5.5	380	180	1400x840x1030	2511,60
7. СБ4/С-90.У95/6	90	3/1	1700	6	7.5	380	240	1400x860x1160	4167,60
8. СБ4/С-90.У115/6	90	3/1	2800	6	11.0	380	330	1400x860x1160	4501,10
С автономным приводом									
9. СБ4/С-90.ЛВ75.СРЕ390R/E	90	3/1	980	8	13	Бенз/руч	180	1400x840x1030	4496,50
						Бенз/эл.	185		4974,90
10. СБ4/С-90.У95/6.СРЕ390R/E	90	3/1	1700	6	13	Бенз/руч	200	1400x840x1060	5083,00
						Бенз/эл.	205		5602,80

Бенз/руч (R)- бензиновый двигатель с ручным стартером

Бенз/эл (E) - бензиновый двигатель с электрическим стартером и аккумулятором

3. Установки компрессорные серии «FIAC»

3.1 С горизонтальным расположением ресивера









Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АxВxС мм	Цена, БР без НДС
1.СБ4/С-24.ГМ193	24	1/1	240	8	1.5	220	29	590x270x600	410,00
2.СБ4/С-24.ГМ245	24	1/1	260	8	1.8	220	29	590x270x600	432,50
3.СБ4/С-50.ГМ193	50	1/1	240	8	1.5	220	39	850x410x700	432,50
4.СБ4/С-50.ГМ245	50	1/1	260	8	1.8	220	39	850x410x700	465,00
5.СБ4/С-50.АВ360А-1,5	50	2/1	250	10	1.5	220	59	850x400x770	737,50
6.СБ4/С-100.АВ360А-1,5	100	2/1	250	10	1.5	220	76	1150x500x1000	812,50
7.СБ4/С-50.АВ360А	50	2/1	360	10	2.2	220	61	850x400x770	810,00
8.СБ4/С-50.АВ360	50	2/1	360	10	2.2	380	61	850x400x770	895,00
9.СБ4/С-100.АВ360А	100	2/1	360	10	2.2	220	80	1150x500x1000	862,50
10.СБ4/С-100.АВ360	100	2/1	360	10	2.2	380	80	1150x500x1000	922,50
11.СБ4/С-50.АВ515	50	2/1	515	10	3.0	380	85	900x400x800	1085,00
12.СБ4/С-100.АВ515	100	2/1	515	10	3.0	380	94	1150x500x1000	1150,00
13.СБ4/С(Ф)-200.АВ515	200	2/1	515	10	3.0	380	125	1460x640x1150	1500,00
14.СБ4/С-100.АВ678	100	2/2	650	10	4.0	380	125	1150x620x1025	1867,50
15.СБ4/С(Ф)-270.АВ678	270	2/2	650	10	4.0	380	175	1650x660x1150	2237,50
16.СБ4/С-100.АВ858	100	2/2	850	10	5.5	380	125	1150x510x1150	1952,50
17.СБ4/С(Ф)-270.АВ858	270	2/2	850	10	5.5	380	180	1650x510x1150	2325,00
18.СБ4/Ф-500.АВ858	500	2/2	850	10	5.5	380	220	2000x610x1250	2425,00

19.СБ4/Ф-500.АВ998	500	2/2	1000	10	7.5	380	230	2000x610x1250	2962,50
20.СБ4/Ф-500.АВ678ТБ	500	2/2	1300	10	4.0+4.0	380	290	2050x610x1200	3725,00
21.СБ4/Ф-500.АВ678Т	500	2/2	1300	10	4.0+4.0	380	290	2050x610x1200	4225,00
22.СБ4/Ф-500.АВ858ТБ	500	2/2	1700	10	5.5+5.5	380	300	2050x610x1200	3987,50
23.СБ4/Ф-500.АВ858Т	500	2/2	1700	10	5.5+5.5	380	300	2050x610x1200	4425,00
24.СБ4/Ф-500.АВ998ТБ	500	2/2	2000	10	7.5+7.5	380	300	2050x610x1200	5500,00
25.СБ4/Ф-500.АВ998Т	500	2/2	2000	10	7.5+7.5	380	300	2050x610x1200	6050,00

3.2 С вертикальным расположением ресивера

26.СБ4/С-100.АВ360АВ	100	2/1	360	10	2.2	220	80	630x540x1250	1062,50
27.СБ4/С-100.АВ360В	100	2/1	360	10	2.2	380	80	630x540x1250	1125,00
28.СБ4/С-100.АВ515В	100	2/1	515	10	3.0	380	95	630x560x1300	1367,50
29.СБ4/Ф-270.АВ678В	270	2/2	650	10	4.0	380	170	650x700x1800	2350,00
30.СБ4/Ф-270.АВ858В	270	2/2	850	10	5.5	380	180	650x700x1800	2450,00









3.3 Повышенного давления

Модель	 л	 Цил/ст	 л/мин	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
31.СБ4/Ф-270.АВ858/16	270	2/2	850	500	16	7.5	380	205	1650x510x1150	2625,00
32.СБ4/Ф-500.АВ858/16	500	2/2	850	500	16	7.5	380	250	2000x610x1250	2875,00
33.СБ4/Ф-500.АВ858Т/16	500	2/2	1700	1000	16	7.5+7.5	380	355	2000x610x1250	4875,00

3.4 С бензиновым приводом

Модель	 л	 Цил/ст	 л/мин	 л/мин	 бар	 НР (л.с.)	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
34.СБ4/С-100.АВ858-SPE390R	100	2/2	850	680	6/8	13.0	130	1150x700x1000	3312,50
35.СБ4/С-100.АВ998-SPE390R	100	2/2	1000	820	6/8	13.0	135	1150x700x1000	3615,00

4. Установки компрессорные безмаслянные

Модель	 л	 Ц/ст	 л/мин, 8 бар	 л/мин, 5 бар	 бар	 кВт	 В	 кг	д Б	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
С прямым приводом											
1.СБ4-24.F114	24	1/1	60	70	8	0,75	220	35	72	475x465x740	862,50
2.СБ4-8.F114К	8	1/1	60	70	8	0,75	220	45	57	615x400x760	1465,00
3.СБ4-24.GMS150	24	1/1	110	120	8	1,1	220	40	75	475x465x700	1262,50
4.СБ4-24.GMS150M	24	1/1	110	120	8	1,1	220	45	75	570x465x700	2512,50
5.СБ4-16.GMS150К	16	1/1	110	120	8	1,1	220	80	57	640x515x800	1930,00
6.СБ4-16.GMS150KM	16	1/1	110	120	8	1,1	220	85	57	640x515x800	3180,00
7.СБ4-24.VS204	24	2/1	150	165	8	1,5	220	45	75	475x465x690	1650,00
8.СБ4-24.VS204M	24	2/1	150	165	8	1,5	220	50	75	570x465x690	2900,00
9.СБ4-16.VS204К	16	2/1	150	165	8	1,5	220	85	65	640x515x800	2317,50
10.СБ4-16.VS204KM	16	2/1	150	165	8	1,5	220	87	65	640x515x800	3567,50
11.СБ4-50.VS204	50	2/1	150	165	8	1,5	220	55	75	475x465x825	1692,50
12.СБ4-50.VS204M	50	2/1	150	165	8	1,5	220	60	75	570x465x825	2942,50
13.СБ4-100.VS204Т	100	4/1	300	330	8	1,5+1,5	380	105	79	1190x420x880	3107,50
14.СБ4-100.VS204ТМ	100	4/1	300	330	8	1,5+1,5	380	110	79	1190x500x880	5607,50








М - исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы минус 20°С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%.

К - в шумозащитном корпусе.

Т - исполнение "Тандем", два узла насоса на одном ресивере.

Модель	В/Гц	кг	Снижение на, дБА	Габариты	Цена, БР без НДС
3239.00.07.000 Кожух шумозащитный (Предназначен для снижения уровня шума компрессоров на ресиверах 24 и 50 литров не оборудованных шумозащитным корпусом)	220/50	21	8	700x550x925	390,00

5. Безмаслянные малошумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder 1НР, 1,5НР, 2,0НР.

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1.СБ4/С-20.OLD15	20	2/1	200	8	1,1	220	35	480x400x780	816,50
2.СБ4/С-20.OLD20	20	2/1	250	8	1,4	220	38	480x400x780	1012,00
3.СБ4/С-24.OLD10	24	2/1	135	8	0,75	220	28	595x300x600	632,50
4.СБ4/С-24.OLD15	24	2/1	200	8	1,1	220	34	595x300x660	782,00
5.СБ4/С-24.OLD20	24	2/1	250	8	1,4	220	40	595x300x660	1012,00
6.СБ4/С-24.OLD20-3	24	2/1	250	8	1,4	380	40	595x300x660	1115,50
7.СБ4/С-50.OLD15	50	2/1	200	8	1,1	220	44	840x445x740	851,00
8.СБ4/С-50.OLD20	50	2/1	250	8	1,4	220	50	840x445x740	1081,00
9.СБ4/С-50.OLD20-3	50	2/1	250	8	1,4	380	50	840x445x740	1184,50
10.СБ4/С-50.OLD20-3/10	50	2/2	125	10	1,4	380	50	840x445x740	1230,50
11.СБ4-100.OLD15Т	100	4/1	400	8	2,2(1,1+1,1)	220	87	1190x420x900	1667,50
12.СБ4-100.OLD20-3Т	100	4/1	500	8	2,8(1,4+1,4)	380	90	1190x420x900	2311,50
13.СБ4-100.OLD20-3Т/10	100	4/2	250	10	2,8(1,4+1,4)	380	93	1190x420x900	2403,50
14.СБ4-150.OLD20x3	150	6/1	750	8	4,2(1,4x3)	380	120	1600x435x810	3300,50
15.СБ4-150.OLD20x4	150	8/1	1000	8	5,6(1,4x4)	380	140	1600x435x810	4059,50

6. Ресиверы

Модель	Объём ресивера, л	Давление, атм.	 кг	Габариты АхС, мм	Цена, БР без НДС
1. Ресивер PB270.11.02 с арматурой	270	11	80	630x540x1250	587,50
2. Ресивер PB270.16.00 с арматурой	270	16	95	630x560x1300	630,00
3. Ресивер PB500.11.00 с арматурой	500	11	160	650x650x1750	712,50
4. Ресивер PB500.11.01 с арматурой	500	11	160	650x650x1750	712,50
5. Ресивер PB500.11.02 с арматурой	500	11	160	650x650x1750	712,50
6. Ресивер PB500.16.00 с арматурой	500	16	170	650x700x1800	787,50
7. Ресивер PB500.16.01 с арматурой	500	16	170	650x700x1800	787,50
8. Ресивер PB500.16.02 с арматурой	500	16	170	650x700x1800	787,50
9. Ресивер PB900.10.00 с арматурой	900	10	227	810x1010x2170	1687,50
10. Ресивер PB900.10.01 с арматурой	900	10	227	810x1010x2170	1887,50

7. Установки компрессорные повышенного давления









модель	обороты	Производительность, л/мин	Эл/двиг.	Вес	Габариты	Цена, БР без НДС
			кВт	кг	мм	
1.ВР10-30-00	980	500	7,5	195	1300x600x700	8135,00
2.ВР15-30-00	1700	800	11,0	215	1300x600x700	8450,00
3.ВР15-20-00	1250	1000	11,0	215	1300x600x700	8450,00

8. Установки компрессорные дожимные (бустеры)









модель	обороты	Давление на входе	Треб.объём на входе	Производи- тельность, л/мин		Эл/ двиг.	Цена в БР без НДС
		бар	л/мин	25 бар	35 бар	кВт	
1.ВА20/2-6/35-00	760	6	2750		2100	15	18160,00
2.ВА20/2-8/35-00	760	8	3500		2700	15	18160,00
3.ВА20/2-10/35-00	760	10	4200		3300	15	18160,00
4.ВА20/2-6/25-00	760	6	2750	2200		15	18160,00
5.ВА20/2-8/25-00	760	8	3500	2800		15	18160,00
6.ВА20/2-10/25-00	760	10	4200	3500		15	18160,00
7.ВА20/3-6/25-00	650	6	3600	2800		15	22850,00
8.ВА20/3-8/25-00	650	8	4500	3600		15	22850,00
9.ВА20/3-10/25-00	650	10	5400	4300		15	22850,00
10.ВА25-6/35-00	650	6	3400		2700	18,5	23325,00
11.ВА25-8/35-00	650	8	4300		3400	18,5	23325,00
12.ВА25-10/35-00	650	10	5200		4150	18,5	23325,00
13.ВА25-6/25-00	760	6	4400	3500		18,5	23325,00
14.ВА25-8/25-00	760	8	5600	4500		18,5	23325,00
15.ВА25-10/25-00	760	10	6900	5500		18,5	23325,00
16.ВА30-6/35-00	760	6	4200		3300	22	23790,00

17. BA30-8/35-00	760	8	5400		4300	22	23790,00
18. BA30-10/35-00	760	10	6300		5000	22	23790,00








9. Компрессоры безмаслянные серии «F» ременный привод

Модель	 л	 Ц/СТ	 л/МИН	 л/МИН	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1. СБ4-F22	-	2/1	420	250	10	2,2	220/380	67	900x550x700	4912,50
2. СБ4-100.F22	100	2/1	420	250	10	2,2	220/380	88	1180x500x1000	5412,50
3. СБ4-F37	-	2/1	675	405	10	4,0	380	101	1100x600x700	6975,00
4. СБ4-270.F37	270	2/1	675	405	10	4,0	380	180	1670x600x1200	7800,00
5. СБ4-F55 (14)	-	2/2	690/ 560	520/ 420	10/14	5,5	380	130	1100x600x740	9350,00
6. СБ4-500.F55 (14)	500	2/2	690/ 560	520/ 420	10/14	5,5	380	250	2000x620x1440	10625,00
7. СБ4-F75 (14)	-	3/2	1120/ 900	800/ 675	10/14	7,5	380	158	1100x625x780	11112,50
8. СБ4-500.F75 (14)	500	3/2	1120/ 900	800/ 675	10/14	7,5	380	315	2000x620x1440	12387,50
9. СБ4-F110 (14)	-	3/2	1620/ 1300	1180/ 975	10/14	11,0	380	180	1100x620x820	12225,00
10. СБ4-500.F110 (14)	500	3/2	1620/ 1300	1180/ 975	10/14	11,0	380	337	2000x620x1440	13500,00

10. Компрессоры безмаслянные серии «OLD»

Модель	 л	 Ц/СТ	 л/МИН, 8 бар	 л/МИН 5 бар	 Ба р	 кВт	 В/Гц	 кг	Д Б А	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1. СБ4-24.OLD10С	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	32	63	475x465x645	979,80
2. СБ4-24.OLD10СМ	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	37	63	570x465x645	2497,80
3. СБ4-24.OLD10СК	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	77	48	500x505x900	2290,80
4. СБ4-24.OLD10СКМ	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	79	48	500x505x900	3394,80
5. СБ4-24.OLD15С	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	40	65	475x465x710	1311,00
6. СБ4-24.OLD15СМ	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	47	65	570x465x710	2829,00
7. СБ4-24.OLD15СК	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	85	51	500x505x900	2622,00
8. СБ4-24.OLD15СКМ	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	87	51	500x505x900	3726,00
9. СБ4-50.OLD15С	50	2/1	115	135	8	1,1	220/50	46	65	475x465x845	1366,20
10. СБ4-50.OLD15СМ	50	2/1	115	135	8	1,1	220/50	51	65	570x465x845	2884,20
11. СБ4-100.OLD15СТ	100	4/1	230	270	8	2,2 (1,1+1,1)	220/50	86	68	1190x420x900	2428,80
12. СБ4-100.OLD15СТМ	100	4/1	230	270	8	2,2 (1,1+1,1)	220/50	96	68	1190x500x900	5464,80
13. СБ4-100.OLD15СТК	100	4/1	230	270	8	2,2 (1,1+1,1)	220/50	106	60	1090x450x980	2898,00
14. СБ4-100.OLD15СТКМ	100	4/1	230	270	8	2,2 (1,1+1,1)	220/50	116	60	1090x450x980	5934,00
15. СБ4-24.OLD20С	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	44	66	475x465x710	1614,60
16. СБ4-24.OLD20СМ	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	49	66	570x465x710	3132,60
17. СБ4-24.OLD20СК	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	87	53	500x505x900	2925,60
18. СБ4-24.OLD20СКМ	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	89	53	500x505x900	4029,60
19. СБ4-50.OLD20С	50	2/1	160	180	8	1,4	220/50	48	66	475x465x845	1669,80
20. СБ4-50.OLD20СМ	50	2/1	160	180	8	1,4	220/50	53	66	570x465x845	3187,80
21. СБ4-100.OLD20СТ	100	4/1	320	360	8	2,4 (1,4+1,4)	380/50	90	70	1190x420x900	3036,00
22. СБ4-100.OLD20СТМ	100	4/1	320	360	8	2,4 (1,4+1,4)	380/50	100	70	1190x500x900	6072,00
23. СБ4-100.OLD20СТК	100	4/1	320	360	8	2,4 (1,4+1,4)	380/50	110	60	1090x450x980	3643,20
24. СБ4-100.OLD20СТКМ	100	4/1	320	360	8	2,4 (1,4+1,4)	380/50	120	60	1090x450x980	6679,20
25. СБ4-150.OLD20x3С	150	6/1	480	540	8	4,2(1,4x3)	380/50	120	73	1600x435x810	4126,20
26. СБ4-150.OLD20x4С	150	8/1	640	720	8	5,6(1,4x4)	380/50	140	75	1600x435x810	5037,00

11. Установки компрессорные серия «ТС»

Модель	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС мм	Цена, БР без НДС
1. СБ4/С-100.ТС3065-2.2	100	3/1	420	10	2.2	380	112	1140х550х900	883,65